

**HÝBAŤ
BAHNOM
A
VODOU**



2025
rössle

Vysávače pre hasičské zbory

// HYDRA	4
// HYDRA-BOY	6
// HYDRA-Z	8
// PREDODDEĽOVAČ	14
// MULTI-SKIMMER	16
// PONUKA	18
// PONORNÉ ČERPADLÁ	
SÉRIE TERA A ROSS	20
★ NOVINKA VARIANTY ČERPADIEL	23
// WATER RESCUE BOX	26
// MOBILNÝ KONTAJNER	28
// UNIVERZÁLNA STIERKA	30
// PRÍSLUŠENSTVO	31



SPRÁVNY NÁSTROJ PRE NÁROČNÉ POUŽITIA


Prívalové dažde, záplavy a povodne – tieto titulky sa, žiaľ, objavujú v našich médiách čoraz častejšie. Takmer neexistujú regióny, ktoré by neboli zasiahnuté jednou z týchto prírodných katastrof. Dokonca aj miesta, ktoré sa nachádzajú ďaleko od potokov a riek, sú čoraz častejšie postihnuté. Pre záchranné zložky to znamená nové výzvy, ktoré si často vyžadujú veľmi náročné a zdĺhavé záchranné a čistiace práce.

Pre obce to znamená rozšírenie technického vybavenia na takéto zásahy. Spoločnosť RÖSSLE AG je už des-

atročia známa ako špecializovaný výrobca efektívnych vysávačov pre hasičov a neustále rozširuje ponuku užitočného vybavenia. Všetky naše produkty sú testované a certifikované z hľadiska vysokej bezpečnosti a ergonómie.

Vďaka našim veľkým skladovým kapacitám vám vieme zabezpečiť krátke dodacie lehoty a najlepší servis. Nájdite si v hasičskom katalógu 2025 od spoločnosti RÖSSLE správnych technických pomocníkov na vaše zásahy s vodou a bahnom!

Tím RÖSSLE AG



HYDRA



HYDRA – VYSOKOVÝKONNÝ VYSÁVAČ PRE HASIČSKÉ ZBORY

Spolahlivosť, veľká flexibilita pri používaní a mnoho rokov overených skúseností zvyšujú odolnosť a silné stránky vysávača HYDRA FD od RÖSSE AG.

Ideálne zladené komponenty umožňujú stabilný a kompaktný dizajn. Zariadenie vás presvedčí robustnou nádržou a výkonnou sacou hlavou. Optimalizované rukoväte, ako aj veľké kolesá zaisťujú vynikajúcu prenosnosť.

Nasávací turbína inštalovaná v sací hlavu má sací výkon až 20 000 l/h. Kalové čerpadlo v nádrži prečerpáva nielen bežnú vodu, ale dopravuje a čerpá aj silne znečistenú, kontaminovanú vodu a kal s

neupchávajúcim pevným priechodom 50 mm.

Ako skutočný všestranný vysávač je vysávač HYDRA FD riešením skutočných problémov.

- Obrovská šikovnosť a vynikajúce vlastnosti
- Veľká 70 l nádrž
- Robustné materiály a kompaktný dizajn
- 12 m dlhé sacia a vypúšťacie hadice
- Novinka: Výstuž hadice pre saciu hadicu
- Nepretržitá prevádzka s 5 kVA DIN generátorom
- Žiadna komplikovaná elektronika

HYDRA Vacuum cleaner for fire departments

- Dĺžka kábla 10 m vrátane zástrčky typu Schuko, ochrana IP68 s bajonetovým spojovacím krúžkom a ochranným krytom
- Prúdový chránič
- Pracovný hluk 64 dB (A)

SADA ZAHŔŇA:

- HYDRA vysávače pre hasičské zbory
- 12 m sacia hadica
- 12 m odtoková hadica
- Sacia trubica dvojdielna, \varnothing 50 mm
- Hliníková podlahová hubica

OPTIONÁLNE PRÍSLUŠENSTVO:

- Prúdový chránič (PRCD alebo PRCD-S+)

TECHNICKÉ ÚDAJE	Položka č. HYD2000
SACIA KAPACITA	20 000 l/h
OSM – VÝKON TURBÍNY	1 200 W
VÝKON ČERPADLA PRI ODPADOVÝCH VODÁCH	1 500 W
HMOTNOSŤ (BEZ PRÍSLUŠENSTVA)	33 kg
SACIA HADICA A VYPÚŠŤACIA HADICA	každá po 12 m, \varnothing 50 mm
VEĽKOSŤ SO ZLOŽENOU RÚČKOU	47 x 60 x 84 cm (Š x D x V)
VEĽKOSŤ S RÚČKOU	47 x 60 x 97 cm (Š x D x V)



HYDRA-BOY



HYDRA-BOY – MALÝ, KOMPATNÝ, VÝKONNÝ

Vysávač HYDRA-BOY FD je svojou flexibilitou a vynikajúcou manévrovateľnosťou presvedčivý aj v najtesnejších priestoroch.

V pomere k nízkej hmotnosti a priestorovo nenáročným rozmerom disponuje najkompaktnejší vysávač FD radu HYDRA výkonným kalovým čerpadlom a výkonnou sacou turbínou so sacím výkonom až 8 000 l/h.

So sacou priechodnosťou 38 mm si HYDRA-BOY hravo poradí s blatom a malými kamienkami. Vo vnútri jednotky je sieťované vrečko odolné proti roztrhnutiu, ktoré sa ľahko vyprázdni, ktoré zhromažďuje nasaté hrubé pevné látky a chráni čerpadlo

na odpadovú vodu. Jeho dlhé sacie a vypúšťacie hadice poskytujú širokú škálu aplikácií s veľkým priestorom na manévrovanie. Široká ponuka doplnkov robí z HYDRA-BOY silného pomocníka.

- Flexibilita a dokonalá šikovnosť v najtesnejších priestoroch
- Nízka hmotnosť
- Veľká 45 l nádrž
- Robustný a kompaktný dizajn
- 10 m dlhé sacie a vypúšťacie hadice
- Žiadna komplikovaná elektronika
- Dĺžka kábla 10 m vrátane zástrčky typu Schuko
- Prúdový chránič

HYDRA-BOY Vacuum cleaner for fire departments

- Rozsiahly balík príslušenstva
- Pracovný hluk 82 dB (A)

SADA ZAHŔŇA:

- HYDRA-BOY vysávače pre hasičské zbory
- Sacia trubica štvordielna, ø 50 mm
- 10 m sacia hadica
- 10 m odtoková hadica
- Transparentná tryska
- Aluminium floor nozzle
- Plastová podlahová hubica
- Kĺbová hubica
- Sací kartáč

OPTIONÁLNE PRÍSLUŠENSTVO:

- Prúdový chránič (PRCD alebo PRCD-S+)

TECHNICKÉ ÚDAJE	Položka č. HYD1001
SACIA KAPACITA	8 000 l/h
VÝKON TURBÍNY	1 200 Watt
VÝKON ČERPADLA PRI ODPADOVÝCH VODÁCH	900 Watt
HMOTNOSŤ (BEZ PRÍSLUŠENSTVA)	18 kg
SACIA HADICA A VYPÚŠŤACIA HADICA	každá po 10 m, ø 38 mm
VEĽKOSŤ BEZ RÚČKY	46 x 49 x 64 cm (Š x D x V)
VEĽKOSŤ S RÚČKOU	46 x 66 x 85 cm (Š x D x V)



HYDRA-Z



V stohovateľnej úložnej krabici s uzatvárateľným vekom je obsah doplnkového balíka ideálne chránený pred prachom a nečistotami a môže byť vždy rýchlo vybraný alebo uskladnený.

HYDRA-Z – PRIPRAVTE SA NA ŠPECIÁLNE OPERÁCIE

Rössle vyvinul ďalší balíček pre HYDRU vysávače pre hasičské zbory zvlášť pre potreby firmy a hasičské zbory HYDRA-Z.

Príslušenstvo v odnímateľnom boxe na vrchu HYDRA zahrňuje trysky, hadice a nehrdzavejúca oceľ sacieho potrubia v oleju vzdornej kvalite. Okrem toho spojky môžu byť zatvorené záslepkou alebo guľovým ventilom, aby preprava kvapalín vo vnútri jednotky bola bezpečná.

Úniky chladiacej kvapaliny alebo hydraulického oleja sú často vyskytovaným problémom pri zásahoch ale s doplnkovou sadou HYDRA-Z budete plne pripravený na túto situáciu.

SADA ZAHŔŇA:

- HYDRA vysávače pre hasičské zbory
- Úložný box s krytom
- Sacia hadica odolná voči oleju s C-spojku, dĺžka 4 m
- Nerezová sacia trubica dvojdielna \varnothing 40 mm
- Mobilná podlahová hubica \varnothing 40 mm
- Plastová kĺbová tryska
- Prázdna spojka a guľový ventil na uzatvorenie sacieho otvoru a tlaková spojka

HYDRA-Z (HYDRA VRÁTANE DODATOČNÉ BALENIE, ÚLOŽNÝ BOX A OPEVNENIE)

TECHNICKÉ ÚDAJE	Položka č. HYDZ
HMOTNOSŤ (HYDRA, BOX S VYBAVENÍM A DRŽIAKOM)	46 kg
ROZMERY (VRÁTANIE KRABICE A DRŽIAKA)	60 x 63 x 108 cm (Š x D x V)

KOMPAKTNÝ PRÍDAVNÝ BALÍK

Doplnkový balík pozostávajúci z úložného boxu a výbavy je dostupný aj samostatne bez vysávača HDYRA FD. Vďaka praktickým štandardizovaným rozmerom úložného boxu sa dá ľahko umiestniť do záchranných vozidiel. Pojazdné kontajnery môžu byť tiež zodpovedajúcim spôsobom vybavené boxom.

Pre operácie spojené napr. s únikom oleja je doplnkový balík dokonalým doplnkom k vysávaču HYDRA.

SADA ZAHŔŇA:

- Úložný box s krytom
- Sacia hadica odolná voči oleju s C-spojku, dĺžka 4 m
- Nerezová sacia trubica dvojdielna \varnothing 40 mm
- Mobilná podlahová hubica \varnothing 40 mm
- Plastová kĺbová tryska
- Prázdna spojka a guľový ventil na uzatvorenie sacieho otvoru a tlaková spojka

DODATOČNÉ BALENIE S ÚLOŽNÝM BOXOM (BEZ VYSÁVAČA A BEZ OPEVNENIA)

TECHNICKÉ ÚDAJE	Položka č. HYD1005
CELKOVÁ VÁHA	10 kg
ROZMERY BOXU	60 x 40 x 22 cm (Š x D x V)
ÚLOŽNÝ BOX NA MATERIÁL	Polypropylén

HYDRA-Z

Vacuum cleaner for fire departments



Sacia hadica odolná olejom so spojku C



Nerezová sacia trubica dvojdielna \varnothing 40 mm



Mobilná podlahová hubica \varnothing 40 mm



Plastová kĺbová tryska



Záslepka a guľový ventil



TVRDÉ FAKTY



HYDRA



HYDRA-BOY



HYDRA-Z


PRIESTOROVO ÚSPORNÉ ROZMERY

Dôležité sú kompaktné rozmery vysávačov, tu nájdete dôležité informácie jednotlivých produktov. Za povšimnutie stojí taktiež systém


zabudovania kolies v komore vysávača. Výška Hydry je meniteľná vďaka skladacím rukovätiam. Mnoho dobre umiestnených konzol

umožňuje dobrú manipuláciu pri nakladaní alebo vykladaní.


VÝKONNÝ GRAF HYDRA



VÝKONNÝ GRAF HYDRA-BOY



PARAMETRE ČERPADIEL HYDRA



HYDRA a HYDRA-BOY sa môžu pochváliť silným výkonom čerpadla. Grafy znázorňujú výkon v litroch za hodinu, v závislosti na výške čerpadla vysávača smerom nahor. Tieto detaily jasne naznačujú že vysávač HYDRA-BOY so správnym

výkonom dokáže čerpať vodu smerom nahor napr. z podzemného parkoviska. Výkon je dôležitý a dostatočne dostupný. Kombinácia veľmi kompaktného dizajnu so silným výkonom čerpadiel je v praxi presvedčivá.

Vyššie uvedená schéma znázorňuje možnosti výšky sania a výtlačku a taktiež môžete vidieť možnú dĺžku hadice na výpustnej strane čerpadla.



IP 68 zástrčka a osobný bezpečnostný spínač



Spiatočný ventil a vypúšťacie čerpadlo



C-spojka pre požiarne hadice



Elektrický test podľa DIN



Hliníková podlahová hubica a 2-dielna sacia trubica \varnothing 50 mm



Mechanická regulácia sacieho výkonu

Vysávače pre hasičov typu HYDRA sú charakteristické mnohými šikovnými a užitočnými držiakmi pre manipuláciu a samotné použitie. Pri procese navrhovania sa výrobcovia zamerali hlavne na funkčné a bezpečnostné časti a samostatné uloženie elektroniky ktoré je na vysokej úrovni. Veľa detailov je vidieť na obrázkoch.

HYDRA je dodávaná s testami DIN VDE 0701-0702 v súlade s predpisom DGUV 3 vrátane testovacieho odznaku.

FLEXIBILNÁ RÚČKA

Vďaka sklopnej rukoväti sa znižuje nakladacia výška o 13 cm, čo nám pomáha šetriť priestor. Sklopná a rukoväť je dobre použiteľná aj v praxi pri samotnom používaní napríklad pri schodoch. Tlačítko použijeme stlačením palca a môžeme si tak zvoliť požadovanú polohu.



Pogumovaná a protišmyková časť vám umožňuje dobré uchopenie aj pri nízkych teplotách aj s rukavicami.



Saugen

 **HYDRA**
Feuerwehrsauger

rösle



PRE-SEPARÁTOR



PRE-SEPARÁTOR ULTRA – PRE UNIVERZÁLNE OPERÁCIE

Keď je potrebné počas prevádzky vyčistiť a prefiltrovať materiály a kvapaliny pred ich vypustením do kanalizácie alebo vodných plôch, predseparátor ULTRA je nevyhnutným pomocníkom pre hasičské zbory.

Predseparátor ULTRA od Rössle AG, ktorý je namontovaný pred sacou stranou vysávačov série HYDRA, oddeľuje všetko, čo je potrebné filtrovať pri prevádzke vysokej vody, záplavách, prasknutí vodovodného potrubia alebo iných operáciách.

PRE-SEPARÁTOR ULTRA

TECHNICKÉ ÚDAJE	Položka č. HYDRED127
MATERIÁL	GRP
OBJEM NÁDRŽE	90 litrov
ŠPONGIOVÝ FILTER	PPI 10T/PUR-Ether
SITO	Hliník, priemer otvoru 22 mm
HMOTNOSŤ	12,5 kg
SPOJOVACIA HADICA	1 m, ø 50 mm, 2x spojka typu C-Storz
ROZMERY	52 cm x 74 cm (ø x V)

Separácia veľkých pevných látok prebieha gravitačne – nasaté zavesené časti klesnú do nádrže a zostávajú na dne. Filtráciu s perforovaným filtračným sitom vyrobeným z hliníka a špongiovým filtrom sa hrubé častice zastavia skôr, ako dosiahnu vysávač. Tým sa účinne zabráni upchatiu sacej jednotky vysávača.

Predseparátor ULTRA je tiež ideálne vhodný na použitie v prípade úniku oleja. Napríklad látky viažúce olej alebo iné sorbenty sa nasávajú a

filtrujú v predseparátore predtým, ako sa dostanú do vysávača. Kontaminovaný materiál v nádobe tak možno po použití zlikvidovať na príslušných zberných miestach. V závislosti od dĺžky používania môže byť potrebné prechodné vyprázdnenie. V tomto prípade ďalšie nádoby poskytujú úľavu a umožňujú pokračovať v práci.


Predseparátor ULTRA môže byť voliteľne vybavený pneumatickým podvozkom, ktorý nielenže výrazne zlepšuje mobilitu, ale uľahčuje aj ľahké vyprázdňovanie/likvidáciu nahromadených tekutín a materiálov po použití.

- Veľká 90 l nádrž
- Robustné materiály a kompaktný dizajn
- Minimalizované opotrebenie
- 1 m dlhá pripojovacia hadica
- Vynikajúca mobilita pomocou voliteľného podvozka

S voliteľnými vzduchovými kolesami výrazne uľahčíte pracovný zásah a maximalizujete mobilitu predoddelovača ULTRA.



Pre-separátor s výbava



**PRE-SEPARÁTOR
ULTRA**

Podvozok
(voliteľný)

Pre-separátor

Hlinikové sito

Uzáver

Filtračná
špongia

Spájacia
hadica

VOLITELNÝ PODVOZOK PRE-SEPARÁTOR ULTRA

TECHNICKÉ ÚDAJE	Položka č. HYDRED128
Materiál	Hliník
KOLIESKA	Kolieska s obutými pneumatikami
HMOTNOSŤ	7,5 kg
MAXIMÁLNA NOSNOSŤ	250 kg
ROZMERY	48 cm x 70 cm x 118 cm (Š x D x V)



HYDRA SWAP



HYDRA SWAP – EFEKTÍVNE ODSTRÁNENIE KONTAMINOVANÉHO MATERIÁLU

Zásah hasičských zborov často súvisí s kvapalinami nebezpečnými pre životné prostredie, ako sú minerálne oleje, palivá alebo chemikálie, ktoré unikli. V týchto prípadoch je dôležité konať rýchlo a efektívne, aby sa zabránilo šíreniu úniku a jeho rozsiahlemu vplyvu na životné prostredie.

Nový Multi-Skimmer HYDRA SWAP (Swimming Water Application Protection) na odstraňovanie oleja a kontaminovaného materiálu sa používa v kombinácii s medzinárodne osvedčeným FD vysávačom HYDRA (pozri str. 4/5) a predseparátorom ULTRA (pozri str. 12/13). Postupnosť týchto zariadení značne uľahčuje extrakciu nežiaducich látok z vodných plôch.

Nasávací komora skimmeru je umiestnená v plaváku, cez ktorý nasáva nečistoty na vodnej hladine. Skimmer je navrhnutý tak, aby sa prispôbil vodnej hladine. Cez pripojenú saciu hadicu sa nasáva povrchová voda, ako aj plávajúce materiály. S výsuvnou teleskopickou tyčou možno skimmer ľahko viesť na vodnej hladine. V prípade potreby je možné s jedným vysávačom HYDRA FD prevádzkovať aj dva skimmery, a to buď v paralelnej prevádzke, alebo prevádzkované oddelene od seba. S HYDRA SWAP ste optimálne vybavení pre citlivé zásahy s kontaminovanými materiálmi.

- Skimmer pláva na vodnej hladine vďaka kompaktnému plaváku
- Kompenzácia hladiny vody pre optimálny sací výkon
- Sací otvor 200 x 40 mm
- Voliteľné predĺženie sacej hadice pre väčší dosah
- Operovať s dvoma skimmermi na raz je samozrejme možné.
- Jednoduchý transport
- Nízka hmotnosť

SADA ZAHŔŇA:

- HYDRA SWAP Multi-Skimmer
- Výsuvná teleskopická tyč GRP (1,6 – 3,0 m)
- 12 m sacia hadica s 2x C-Storz / C52 spojku a 90° ohybom C-Storz / C52 na pripojenie hadice

POPIS POUŽÍVANIA HYDRA SWAP

Multi-Skimmer HYDRA SWAP je v prevádzke zapojený pred kombináciu zariadení pozostávajúcu z vysávača HYDRA a predseparátora ULTRA, v ktorom sú jednotlivé zariadenia navzájom prepojené sacími hadicami. Sací výkon zabezpečuje vysávač pre hasičské zbory.

Kvapaliny sú sacím otvorom nasávané do sacej komory skimmeru a odtiaľ sú cez plávajúcu saciu hadicu napojenú na C-spojku vedené do predseparátora ULTRA. Olej a kontaminované materiály sú oddelené v predseparátore (pozri str. 12/13 pre filtračný efekt predseparátora ULTRA). Nasávaná voda prechádza z predseparátora

cez spojovaciu hadicu do vysávača pre hasičské zbory. Nerezové kalové čerpadlo umiestnené v nádrži vysávača pre hasičské zbory v konečnom dôsledku prečerpá nasatú kvapalinu cez výtlačnú hadicu na požadované miesto vypúšťania alebo likvidácie.

Kontaminovaný materiál, ktorý sa zhromažďuje v nádrži predseparátora, je možné po použití zlikvidovať na príslušných zberných miestach.

Na použitie vyššie opísanej kombinácie vybavenia nie je potrebné žiadne ďalšie príslušenstvo. Všetky hadice použité na pripojenie sú už zahrnuté v príslušných sadách pri kúpe Multi-Skimmeru, vysávača



HYDRA pre hasičské zbory a predseparátora ULTRA. Voliteľne možno dosah skimmeru na vodnej hladine zväčšiť voliteľne dostupným 12 m predĺžením sacej hadice.



Spodná strana HYDRA SWAP Multi-Skimmer s 360° otočným 90° ohybom C-Storz pre pripojenie hadice.

TECHNICKÉ ÚDAJE	Položka č. HYDSK00
TYP SPOJKY	Spojka C-Storz / C52
HMOTNOSŤ	8 kg
PLAVÁK JE VYROBENÝ	Polyetylén
ROZMERY	60 x 45 x 18 cm (Š x D x V)
SACIA KAPACITA VYSÁVAČA HYDRA PRE HASIČSKÉ ZBORY	Pri väčších pracovných plochách je možné použiť dva skimmeru na jednom vysávači.



NAŠA PONUKA PRE HASIČSKÉ ZBORY



UNIVERZÁLNA
STIERKA

HYDRA-Z
HYDRA s doplnkovou
výbavou a boxom

PONORNÉ ČER-
PADLÁ
série TERA A ROSS

HYDRA SWAP
Multi-Skimmer

SILNÝ POMOCNÍK V BOJI PROTI VODE!

Využité výhody nášho komplexného sortimentu, ktorý pre vás neustále vyvíjame s príslušným know-how a dlhoročnými skúsenosťami.

Inovácie a úzky kontakt so zákazníkmi podporujú neustály rast nášho sortimentu o nové produkty, ktoré vás aktívne podporujú vo vašich prevádzkach.



GRP PRE-SEPARÁTOR
s voliteľným pneu-
matickým podvozkom

HYDRA

HYDRA-BOY

MOBILNÝ KONTAJNER
Verzia s náradím v
kombinácii HYDRA
a pre-separátor

PONORNÉ ČERPADLÁ



KALOVÉ/ PONORNÉ ČERPADLÁ SÉRIE TERA A ROSS

Sú nevyhnutné pre hasičské zbory počas operácií súvisiacich s vodou: efektívne a odolné kalové / ponorné čerpadlá, ktoré ľahko a rýchlo odčerpávajú vodné kvapaliny a nahromadené látky v nich obsiahnuté.

Ako doplnok k osvedčeným vysávačom pre hasičské zbory radu HYDRA ponúka Rössle AG vo svojom sortimente elektrické kalové / ponorné čerpadlá radu TERA. Čerpadlá môžu byť použité samostatne alebo ako podpora k vysávačom FD a pomôžu vám bojovať s vodnými masami ešte rýchlejšie.

Dve menšie ponorné čerpadlá KILO a MEGA sú vybavené pripojením C-Storz a presvedčia svojimi vstupnými rozmermi \varnothing 30 mm a \varnothing

35 mm a jednoduchou, mobilnou použiteľnosťou.

Väčšie trojfázové ponorné čerpadlá GIGA a TERA dodávajú až 60 000 l/h s veľkosťou vstupného zrna \varnothing 11 mm a dopravným tlakom 2 alebo 2,4 bar a sú tak účinným pomocníkom v boji s veľkými objemami vody.

S kalovými / ponornými čerpadlami série TERA je váš hasičský zbor dobre vybavený v prípade núdze počas veľkej vody, silného dažďa a záplav.



SUBMERSIBLE PUMPS

Vacuum cleaner for fire departments

ČERPADLÁ KILO A MEGA

- Typ spojky: Spojka C-Storz
- Robustné a kompaktný dizajn
- Pre stacionárne a mobilné použitie
- Ľahká preprava
- Zahŕňa plávajúci prepínač
- 230 V 50 Hz striedavý prúd
- Dĺžka kábla 10 m

→ Trieda izolácie F, krytie IP68

ČERPADLÁ GIGA A TERA

- Typ spojky: Spojka B-Storz
- Pevná a robustná konštrukcia
- Excelentné pri vysokom objeme vody
- 3~ 400 V trojfázový 50 Hz
- Max. čerpačí tlak 2 resp. 2,4 bar
- Dĺžka kábla 10 m
- Trieda izolácie F, krytie IP68

PONORNÉ ČERPADLÁ SÉRIE TERA


KILO



TECHNICKÉ ÚDAJE	Položka č. HYDZ001
KAPACITA ČERPANIA	240 l/min // 14 400 l/h
VÝKON ČERPADLA	1 000 Watt
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE	230 V 50 Hz striedavý prúd
VEL'KOSŤ ZRNA	30 mm
HMOTNOSŤ	9 kg
MATERIÁL	Moplen, noryl, nehrdzavejúca oceľ
ROZMERY	26 x 38 cm (H x V)

- Pripojenie: C-Storz spojka
- Stabilná a kompaktná konštrukcia
- Pre stacionárne a mobilné použitie
- Bezproblémová preprava
- Vráťane plavákového spínača
- 230 V 50 Hz striedavý prúd
- Dĺžka kábla 10 m
- Izolácia triedy F; ochranná trieda IP 68

VÝKONNÝ GRAF KILO




MEGA



TECHNICKÉ ÚDAJE	Položka č. HYDZ002
KAPACITA ČERPANIA	400 l/min // 24 000 l/h
VÝKON ČERPADLA	1 400 Watt
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE	230 V 50 Hz striedavý prúd
VEL'KOSŤ ZRNA	35 mm
HMOTNOSŤ	12 kg
MATERIÁL	Nehrdzavejúca oceľ
ROZMERY	30 x 38 cm (H x V)

- Pripojenie: C-Storz spojka
- Stabilná a kompaktná konštrukcia
- Pre stacionárne a mobilné použitie
- Bezproblémová preprava
- Vráťane plavákového spínača
- 230 V 50 Hz striedavý prúd
- Dĺžka kábla 10 m
- Izolácia triedy F; ochranná trieda IP 68

VÝKONNÝ GRAF MEGA




TERA



TECHNICKÉ ÚDAJE	Položka č. HYDZ004
KAPACITA ČERPANIA	1 000 l/min // 60 000 l/h
VÝKON ČERPADLA	4 000 Watt
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE	3~ 400 V trojfázový 50 Hz
VEL'KOSŤ ZRNA	11 mm
HMOTNOSŤ	50 kg
MATERIÁL	Nerezová oceľ, chróm
ROZMERY	24 x 57 cm (ø x V)

- Pripojenie: B-Storz spojka
- Stabilná a robustná konštrukcia
- Vynikajúca pre veľké množstvá vody, prívod hasičskej vody a pre premostenie výškových rozdielov
- 3~ 400 V trojfázový prúd 50 Hz
- Tlak pri čerpaní 2,4 bar
- Dĺžka kábla 10 m
- Izolácia triedy F; ochranná trieda IP 68

VÝKONNÝ GRAF TERA



Diagramy zobrazujú čerpaciu kapacitu ponorných čerpadel Rössle KILO, MEGA, a TERA v m³ za hodinu vo vzťahu k čerpacej výške.

PONORNÉ ČERPADLÁ SÉRIE ROSS


FLAT-ROSS



TECHNICKÉ ÚDAJE	Položka č. HYDZ007
ČERPACIA KAPACITA	240 l/min // 14 400 l/h
VÝKON ČERPADLA	400 Watt
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE	230 V 50 Hz striedavý prúd
VEĽKOSŤ ZRNA	6 mm
HMOTNOSŤ	11 kg
MATERIÁL	Liatina, hliník, nehrdzavejúca oceľ, plast
ROZMERY	23 x 32 cm (ø x V)

- Pripojenie: C-Storz spojka
- Stabilná a kompaktná konštrukcia
- Efektívne odčerpávanie vody až do nízkej hladiny vody 1-2 mm
- Odčerpávanie zvyškov vody
- 230 V 50 Hz striedavý prúd
- Dĺžka kábla 10 m
- Izolácia triedy F; ochranná trieda IP 68
- Kruhový filter na znečistenú vodu pre odčerpávanie znečistenej vody

VÝKONNÝ GRAF FLAT-ROSS




C-ROSS



TECHNICKÉ ÚDAJE	Položka č. HYDZ006
ČERPACIA KAPACITA	570 l/min // 34 200 l/h
VÝKON ČERPADLA	1 500 Watt
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE	230 V 50 Hz striedavý prúd
VEĽKOSŤ ZRNA	8 mm
HMOTNOSŤ	19 kg
MATERIÁL	Nehrdzavejúca oceľ
ROZMERY	17 x 48 cm (ø x V)

- Pripojenie: C-Storz spojka
- Stabilná a robustná konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele
- Vynikajúca na premostenie výškových rozdielov
- Taktiež vhodné na použitie v potravinárskom priemysle (pH 5-8)
- 230 V 50 Hz striedavý prúd
- Dĺžka kábla 20 m
- Izolácia triedy F; ochranná trieda IP 68

VÝKONNÝ GRAF C-ROSS




B-ROSS



TECHNICKÉ ÚDAJE	Položka č. HYDZ005
ČERPACIA KAPACITA	670 l/min // 40 300 l/h
VÝKON ČERPADLA	1 500 Watt
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE	230 V 50 Hz striedavý prúd
VEĽKOSŤ ZRNA	9 mm
HMOTNOSŤ	31 kg
MATERIÁL	Liatina, nehrdzavejúca oceľ, chróm
ROZMERY	30 x 58 cm (ø x V)

- Pripojenie: B-Storz spojka
- Stabilná a robustná konštrukcia
- Vynikajúca pre veľké množstvá vody a prívod hasičskej vody
- Ploche odčerpávanie s odnímateľným plochým odsávacím krúžkom
- 230 V 50 Hz striedavý prúd
- Dĺžka kábla 20 m
- Izolácia triedy F; ochranná trieda IP 68

VÝKONNÝ GRAF C-ROSS



Diagramy zobrazujú čerpaciu kapacitu ponorných čerpadel Rössle FLAT-ROSS, C-ROSS, a B-ROSS v m³ za hodinu vo vzťahu k čerpacej výške.

VARIANTY ČERPADIEL

FLAT-ROSS KRUH NA ZNEČISTENÚ VODU

NOVINKA



****Kruh na znečistenú vodu**** robí čerpadlo FLAT-ROSS ešte flexibilnejším. Čerpadlo môže byť používané ako ploché odsávacie čerpadlo, ale aj ako čerpadlo na znečistenú vodu. Odnímateľný krúžok je vyrobený z eloxovaného hliníka. Je jednoducho pripevnený k spodnej strane čerpadla pomocou bajonetového uzáveru. Tým sa zabráni upchatiu čerpadla pri nasávaní nečistôt alebo lístia. (Kruh na znečistenú vodu môže byť nainštalovaný na akékoľvek už zakúpené čerpadlo FLAT-ROSS.)

B-ROSS PLOCHÝ ODSÁVACÍ KRÚŽOK



S plochým odsávacím krúžkom B-ROSS čerpadla funguje odčerpávanie až na niekoľko milimetrov. Krúžok je vyrobený z gumy a môže byť jednoducho nasadený alebo odstránený z nasávacieho koša čerpadla. Krúžok patrí k štandardnému balíku a je súčasťou každého čerpadla B-ROSS.



Voliteľne montovateľné horizontálne alebo vertikálne

OTOČNÉ PRIPOJENIE STORZ

Otáčaním pripojení sa možnosti použitia čerpadiel FLAT-ROSS a B-ROSS stávajú ešte všestrannejšími. Hadica môže byť teraz pripojená k čerpadlu pod uhlom 90 stupňov. To môže byť veľkou výhodou najmä pri zásahoch, ktoré prebiehajú v obzvlášť stiesnených priestoroch. Čerpadlo FLAT-ROSS je navyše o 1,5 cm nižšie, čím je ešte kompaktnjšie.





WATER RESCUE BOX



IHR NEUER ZUVERLÄSSIGER ERSTHELFER BEI ÜBERSCHWEMMUNGEN UND HOCHWASSER

Zaplavené pivnice a miestnosti sú v dôsledku rastúceho počtu povodní a privalových dažďov čoraz častejšie sa vyskytujúcim javom. Keď voda prenikne do pivníc a miestností, jedinou možnosťou je čo najrýchlejšie odčerpať vodu, aby sa predišlo veľkým škodám. S Water Rescue Box vám poskytujeme spoľahlivú a okamžite použiteľnú súpravu na pomoc, s ktorou môžete rýchlo bojovať proti záplavám.

Individuálne komponenty Water Rescue Box sú uložené v robustnej, štandardizovanej a stohovateľnej plastovej krabici s uzatvárateľným vekom, ktorá je chránená pred nečistotami a prachom. Okrem čerpadla obsahuje súprava 3 m formovateľného hadice, 15 m hasičský hadicový C42, PRCD ochranný spínač pre osoby, pracovnú šnúru a kľúč na

spojky. Water Rescue Box je k dispozícii v dvoch variantách s rôznymi integrovanými čerpadlami:

VARIANTA ČERPADLO NA ZNEČISTENÚ VODU MEGA:

- Na hrubé nečistoty
- So spínačom plaváka
- Veľkosť zŕn \varnothing 35 mm
- 230 V 50 Hz striedavý prúd
- Dĺžka kábla 10 m
- Izolácia triedy F; ochranná trieda IP 68

VARIANTA PLOCHÁ ODSÁVACIA PUMPA FLAT-ROSS:

- Pre efektívne ploché odčerpávanie až do nízkej hladiny vody 1-2 mm
- Ochrana proti chodu na sucho a vhodná na nepretržitý chod
- 230 V 50 Hz striedavý prúd
- Dĺžka kábla 10 m
- Izolácia triedy F; ochranná trieda IP 68

S Water Rescue Box máte spoľahlivého a efektívneho pomocníka po vašom boku, s ktorým môžete rýchlo a jednoducho odstrániť vniknutú vodu.

V SÚPRAVE SÚ ZAHRNUTÉ:

- Čerpadlo podľa varianty
- Formovateľný hadicový 3 m
- Hasičský hadicový C42, 15 m
- PRCD ochranný spínač pre osoby
- Pracovná šnúra / pracovná šnúra, 20 m
- Kľúč na spojky



Obsah balenia varianty **MEGA**

Obsah balenia oboch variantov

Obsah balenia varianty **FLAT-ROSS**

Všetky komponenty Water Rescue Box môžu byť jednoducho a rýchlo uložené v uzatvárateľnej plastovej krabici. V štandardizovanej, stohovateľnej krabici sú jednotlivé komponenty optimálne chránené pred prachom a nečistotami. V prípade použitia môžu byť čerpadlo, hadice a ostatné komponenty rýchlo vybrané a pripojené.

WATER RESCUE BOX

TECHNICKÉ ÚDAJE	Art.-Nr. s MEGA:	HYDWRB1
	Art.-Nr. s FLAT-ROSS:	HYDWRB2
HMOTNOSŤ PODĽA VARIANTY	Varianta MEGA:	24 kg
	Varianta FLAT-ROSS:	25 kg
MATERIÁL BOXU	Polypropylen	
ROZMERY	60 x 40 x 32 cm (Š x D x V)	



TECHNICKÉ ÚDAJE ČERPADIEL PONORNÉ ČERPADLO MEGA PLOCHÁ ODSÁVACIA PUMPA FLAT-ROSS

VÝKONNOSŤ ČERPANIA	400 l/min // 24.000 l/h	240 l/min // 14.400 l/h
VÝKON ČERPADLA	1.400 Watt	400 Watt
NAPÄTIE	230 V 50 Hz Striedavý prúd	230 V 50 Hz Striedavý prúd
MAXIMÁLNY TLAK PRI ČERPANÍ	1 bar	1,1 bar



MOBILNÝ KONTAJNER



MOBILNÝ KONTAJNER RÖSSLE – INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA PRE EFEKTÍVNY ZÁSAH

Individuálny a flexibilný kontajner pre potreby hasičských zborov – vybavený produktami od Rössle AG. Mobilný kontajner z eloxovaných hliníkových profilov je možné vybaviť rôznymi kombináciami série HYDRA ako HYDRA a HYDRA-BOY ako aj predseparátorom ULTRA pomocou individuálne nastaviteľných vodiacich líšt. Zodpovedajúce príslušenstvo sa dá tiež bezpečne uložiť a je okamžite na dosah.

Pre zaistenie bezpečnej manipulácie pri maximálnej mobilite je mobilný kontajner vybavený dvoma otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, dvomi pevnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami s bubnovými brzdami a funkciou mŕtveho muža, ako aj nožnou parkovacou brzdou.

Pojazdný kontajner, ktorý je špeciálne prispôbený a vybavený požiadavkám každého hasičského zboru, je ideálnym vybavením, aby ste sa mohli v prípade núdze okamžite zasahovať a pomôcť.

- Individuálne nakladanie prispôbené požiadavkám zákazníka
- Robustná a odolná konštrukcia vyrobená z vysoko pevnostných profilov
- Plošiny vyrobené z preglejky odolnej voči poveternostným vplyvom
- Ergonomické ovládanie pomocou plynulej rukoväte s protišmykovým a proti chladu izolujúcim mäkkým povrchom

- Dve otočné kolieska \varnothing 200 mm pre dobrú manévrovateľnosť s guľčikovými ložiskami a zámkom kolies
- Dve pevné kolieska s guľčikovými ložiskami s bubnovou brzdou a funkciou mŕtveho muža. Necitlivé na prach, vlhkosť a olej.
- Parkovacia brzda je ovládateľná nohou
- Priehlbina v základnej doske spolu s bezpečnostným popruhom pre voliteľný kôš na hadice pre C-hadice



**MOBILE
CONTAINER**

**Rössle FD vacuum
cleaners**

PRISPÔSOBENÉ VAŠIM POTREBÁM

Mobilný kontajner vám ponúka všestranné a prispôsobené možnosti pre individuálnu konfiguráciu. Okrem úložných priestorov pre prístroje série HYDRA ako aj príslušenstva v hornej vaničke je k dispozícii voliteľný priestor pre úložné boxy, Multi-Skimmer HYDRA SWAP alebo naše doplnkové balenie olejových vložiek.

Na vonkajšej strane bol vytvorený ďalší úložný priestor pre sacie hadice, univerzálnu stierku ako aj teleskopickú tyč Multi-Skimmeru.

Konstrukcia bola navrhnutá z preglejky odolnej voči poveternostným vplyvom, aby sa ušetrila hmotnosť. Jedna bočná stena hornej vaničky sa dá sklopiť pre jednoduché a ľahké nakladanie a vykladanie.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Položka č. HYD1010 (VLASTNÝMI RIEŠENIAMÍ)

MATERIÁL	Hliník a preglejka odolná voči poveternostným vplyvom
MAX. NOSNOSŤ	500 kg
HMOTNOSŤ	cca. 90 kg
ROZMERY	80 x 120 x 180 cm (Š x D x V)



Varianta
HYDRA, HYDRA



Varianta
HYDRA-BOY, HYDRA-BOY



Varianta
HYDRA, HYDRA-BOY

UNIVERZÁLNA STIERKA



JEDNODUCHO ODSTRÁNITE NEČISTOTY, TEKUTINY A POD. Z POVRCHU.

Keď je potrebné počas prevádzky odstrániť nečistoty a tekutiny, univerzálna stierka nahrádza bežné metly a gumené posúvače a vďaka svojej všestranosti prináša požadovaný a efektívny výsledok. Odstraňovanie vody, hasiacej peny, olejového spojiva a iných nečistôt, ako je sklo a triesky, je enormne uľahčené striedavo použitelnými

klznými lištami na akomkoľvek povrchu. Aj na nepravidelných povrchoch sa dosahujú vynikajúce výsledky, pretože flexibilné posuvné lišty sa prispôbia podlahe a nenakláňajú sa. Univerzálna stierka je dokonalým doplnkom nášho sortimentu.

- Novinka: variant s antistatickou metlou z prírodných štetín Piassava
- Na odstraňovanie rôznych nečistôt v pevnej a tekutej forme
- Vysoká chemická odolnosť
- GRP tyč odolná proti zlomeniu
- Vďaka tvaru ochranného štítu prítlačnej plochy sú kvapaliny smerované v smere tlačenia



GUMOVÁ LIŠTA
Na stieranie kvapalín

**MULTI
SCHIEBER®**



METLOVÁ LIŠTA
Na zametanie nečistôt

NYLONOVÁ METLA – HYDS50



PIASSAVA METLA – HYDS51



UNIVERZÁLNA STIERKA

TECHNICKÉ ÚDAJE	Položka č. HYDS50 // HYDS51
PÁS NA METLU	Nylonová metla alebo prírodné štetiny Piassava
MATERIÁL	Plast, GRP, hliník
ROZMERY	168 x 50 x 25 cm (V x Š x D)






ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV

Číslo artiklu	Popis
HYDMS12	Nylonová metla
HYDMS13	GUMOVÁ LIŠTA
HYDMS14	Piassavová metlová lišta



PRÍSLUŠENSTVO K WATER RESCUE BOX

PRÍSLUŠENSTVO WATER RESCUE BOX

Číslo artiklu	Názov produktu	Popis produktu
HYDWRB-07 	Formovateľný hadicový, 3 m, 2x C-Storz spojka	Formovateľný hadicový umožňuje bezproblémové odčerpávanie média, ktoré má byť odstránené, cez čerpadlo Water Rescue Box.
HYDRED136 	Hasičský hadicový C42, 15 m, 2x C-Storz spojka	S 15 m hasičským hadicovým môže byť odstránené médium prepravené na požadované miesto odtoku. Hasičský hadicový slúži ako predĺženie po formovateľnom hadicovom zo Water Rescue Box.
HYDWRB1-1 	Ochranný spínač pre osoby PRCD, dĺžka 3 m	Ochranný spínač pre osoby PRCD vrátane 3 m kábla a pripojení s ochranou IP68 chráni pred možnými nebezpečenstvami spôsobenými prípadnými chybnými elektroinštaláciami.
HYDWRB-06 	Pracovná šnúra / pracovná laná, 20 m, ø10 mm, s karabínou	Pomocou viacúčelového lana môže byť čerpadlo Water Rescue Box bezpečne spustené do šacht a úzkych otvorov a zabezpečené.
HYDWRB-03 	Kľúč na spojky, B / C	Kľúč na spojky pre veľkosti B a C na otváranie a zatváranie Storz spojok.

PRÍSLUŠENSTVO HYDRA

ACCESSORIES HYDRA		
Položka č.	Názov Produktu	Popis
<p>HYDRED113</p> 	Mobilná sacia hubica	Hliníková podlahová hubica so šírkou 450 mm má individuálne výškovo nastaviteľné kolieska a má priemer 50 mm.
<p>HYDRED114</p> 	Sacia trubica	Dvojdielna skrutkovacia PVC sacia trubica s ohybom 45° a priemerom 50 mm umožňuje ergonomickú pracovnú aplikáciu.
<p>HYDRED117</p> 	Guľový ventil C-Storz / C 52	Guľový ventil HYDRA veľkosti C52 - 2" z mosadze na uzatváranie sacej hadice HYDRA má obojstranne pevnú spojku z ľahkého kovu. Uzáver spoľahlivo zabraňuje spätnému prúdeniu do hlbších priestorov.
<p>HYDWRB1-1</p> 	Ochranný spínač pre osoby PRCD, dĺžka 3 m	Ochranný spínač pre osoby PRCD vrátane 3 m kábla a pripojení s ochranou IP68 chráni pred možnými nebezpečenstvami spôsobenými prípadnými chybnými elektroinštaláciami.
<p>HYDRED118</p> 	Zásuvka s ochranou	Osobný ochranný spínač HYDRA PRCD-S+ vrát. 3 m kábel a prípojky Schuko umožňujú bezpečný odber prúdu z dostupných zásuviek. Zapája sa medzi zariadenie a zásuvku ako predlžovací kábel.
<p>HYDRED124</p> 	Sacia hadica	12 m dlhá sacia hadica HYDRA vrát. jednej spojky C-Storz a jedna zásuvka.
<p>HYDRED125</p> 	Vypúšťacia hadica a predĺženie vypúšťacej hadice	12 m dlhá vypúšťacia hadica HYDRA vrát. dvoch sacích spojok C52. Dá sa použiť aj ako predlžovacia hadica: S 12 m predĺžením vypúšťacej hadice HYDRA vrát. dvoch spojok C52, celková dĺžka hadice sa dá predĺžiť na celkových 24 m.
<p>HYDRED131</p> 	Záslepka C-Storz	Spojka HYDRA vo veľkosti C52 je odolná voči oleju a benzínu. Spojku je možné pevne spojiť s nádržou vysávača pre hasičské zborny pomocou retiazky.
<p>HYDRED133</p> 	Predĺženie sacej hadice	S 12 m predĺžením sacej hadice HYDRA vrát. spojok, je celkovú dĺžku hadice možné predĺžiť na celkových 24 m.
<p>TOR158</p> 	Vystuženie hadice / ochrana proti zalomeniu	Vystuženie hadice zabraňuje zalomeniu sacej hadice a tým narušeniu sacej prevádzky. Výstuž hadice je od roku 2023 štandardne súčasťou súpravy HYDRA.
<p>HYD1050</p> 	Popruh na hadicu	Pomocou popruhu na hadicu môže byť každý hadicový zväzok spojený a prepravovaný pomocou gumovej rukoväte.

PRÍSLUŠENSTVO HYDRA-BOY

PRÍSLUŠENSTVO HYDRA-BOY		
Položka č.	Názov Produktu	Popis
HYDBOY162 	Taška	Siet'ové vrečko odolné proti roztrhnutiu umiestnený vo vnútri na suchý zips. Vo vnútri sa zhromažďujú hrubé pevné látky, ktoré môžu byť po použití ľahko odstrániteľné.
HYDBOY163 	Sacia mobilná hubica	Podlahová hubica so šírkou 450 mm o priemer 38 mm umožňuje rýchlejšie vysávanie na väčších povrchoch.
HYDBOY166 	Sacia hadica	10 m dlhá sacia hadica HYDRA-BOY vrát. saciej trubice s ohybom a sacími spojkami.
HYDBOY167 	Vypúšťacia hadica	10 m dlhá vypúšťacia hadica HYDRA-BOY vrát. sacích spojok C52.
HYDBOY168 	Sacia trubica	Celé plastové sacie potrubie sa pôvodne skladá zo štyroch kusov. Tieto si musíte objednať jednotlivo.
HYDBOY169 	Uhlová sacia trubica	Plastové sacie potrubie s ohybom vr. spojovacej matice umožňuje ergonomické použitie.
HYDBOY170 	Sacia hubica	Plastová podlahová hubica má šírku 360 mm a priemer 38 mm.
HYDBOY171 	Plochá hubica	Plochá hubica HYDRA-BOY umožňuje vysávanie tekutín v zúžených priestoroch.
HYDBOY172 	Priehľadná plochá hubica	Priehľadná plochá hubica HYDRA-BOY z PVC uľahčuje nasávanie tekutín.
HYDBOY173 	Sací kartáč	Tento kartáč umožňuje nasávať kvapaliny z jemných povrchov.
HYDBOY178 	Predĺženie vypúšťacej hadice	S 10 m predĺžením vypúšťacej hadice HYDRA-BOY vrát. Dve C-Storz spojky, celková dĺžka hadice sa dá predĺžiť na celkových 20 m.
SZ805 	Predĺženie saciej hadice	S 10 m predĺžením saciej hadice HYDRA-BOY vrát. dve spojky, celková dĺžka hadice sa dá predĺžiť na celkových 20 m.





PRÍSLUŠENSTVO HYDRA-Z

DOPLNKOVÝ BALÍK PRÍSLUŠENSTVA PRE HYDRA-Z

Položka č.	Názov Produktu	Popis
HYDRED117 	Gulový ventil C-Storz / C 52	Gulový ventil HYDRA veľkosti C52 - 2" z mosadze na uzatváranie sacej hadice HYDRA má obojstranne pevnú spojku z ľahkého kovu. Uzáver spoľahlivo zabraňuje spätnému prúdeniu do hlbších priestorov.
HYDRED131 	Záslepka C-Storz	Spojka HYDRA vo veľkosti C52 je odolná voči oleju a benzínu. Spojku je možné pevne spojiť s nádržou vysávača pre hasičské zbory pomocou retiazky.
TOR131-B 	Sacia hubica	Hliníková podlahová hubica HYDRA so šírkou 450 mm má individuálne výškovo nastaviteľné kolieska a 40 mm prípojku pre saciu trubicu súčasťou príplatkového balenia.
TOR143 	Sacia hadica	Oleju odolná, 4 m dlhá sacia hadica HYDRA s priemerom 40 mm je vhodná najmä na použitie pri ropných škvrnách.
TOR145 	Sacie trubice	Oleju odolná, 0,5 m dlhá 2-dielna sacia trubica HYDRA z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 40 mm je vhodná najmä na použitie pri ropných škvrnách. Každý segment sacieho potrubia je potrebné objednať samostatne.
TOR147 	Uhlová tryska	Uhlová hubica HYDRA umožňuje vysávanie tekutín v úzkych priestoroch.

PRÍSLUŠENSTVO OBILNÝ KONTAJNER

PRÍSLUŠENSTVO OBILNÝ KONTAJNER

Položka č.	Názov Produktu	Popis
HYD1010-2 	Úložná krabica, 600 x 400 x 170 mm	Úložná krabica vrátane pántového veka a uzatváracích klipov môže byť uložená v príslušných priehradkách kontajnera na kolieskach.
HYD1010-3 	Držiak na hadicu	Hliníkový držiak na hadicu poskytuje priestor pre až tri 15 m dlhé hasiace hadice veľkosti C.
HYD1010-5 	topánky na vidlicový vozík	Kontajner na kolieskach môže byť zdvíhaný a prepravovaný pomocou voliteľných dvojdielných nerezových vidlicových topánok pomocou zdvihacích vozidiel a zariadení
HYD1010-6 	Držiak pre Multi-Skimmer	S týmto voliteľným držiakom / touto vložkou môže byť HYDRA SWAP Multi-Skimmer rýchlo a bezpečne uložený v kontajneri na kolieskach.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PONORNÉ ČERPADLÁ

PRÍSLUŠENSTVO PRE PONORNÉ ČERPADLÁ

Položka č.	Názov Produktu	Popis
HYDZ005-1 	Plochý sací krúžok pre ponorné čerpadlo B-ROSS	S plochým sacím prstencom je možné ponorné čerpadlo B-ROSS použiť na plytké nasávanie. Pri použití nástavca je možné čerpať vodu až na niekoľkomilimetrovú hladinu vody. Plochý sací krúžok je štandardne súčasťou každého čerpadla B-ROSS a v prípade potreby je možné ho objednať samostatne (v prípade opotrebovania).
HYDRED117 	Gulový ventí C-Storz,	Uzatváranie hadice veľkosti C s gulovým ventilom 2" z mosadze a voľným prietokom na uzavretie čerpadiel KILO, MEGA, FLAT-ROSS má obojstrannú pevnú spojku Storz-C. Uzatváranie spoľahlivo zabraňuje spätnému toku vody.
HYDRED135 	Gulový ventil B-Storz	Gulový ventil veľkosti B75 - 2" z mosadze na vypínanie čerpadiel B-ROSS, GIGA a TERA má obojstranne pevnú spojku z ľahkého kovu. Uzáver spoľahlivo zabraňuje spätnému prúdeniu do hlbších priestorov.
HYDRED140 	Prechodový diel B-C	Prechodový diel / Redukčný diel na spojenie veľkostí spojok B a C.
HYDWRB1-1 	Ochranný spínač pre osoby PRCD, dĺžka 3 m	Ochranný spínač pre osoby PRCD vrátane 3 m kábla a pripojení s ochranou IP68 chráni pred možnými nebezpečenstvami spôsobenými prípadnými chybami v elektroinštaláciách.
HYDRED118 	Ochranný spínač pre osoby PRCD-S+, dĺžka 3 m	Ochranný spínač pre osoby PRCD-S+ vrátane 3 m kábla a Schuko pripojení umožňuje bezpečné odobranie elektrickej energie zo zásuviek a používa sa ako predlžovací kábel medzi spotrebičom a zásuvkou.
HYDWRB-03 	Kľúč na spojky, B / C	Kľúč na spojky pre veľkosti B a C na otváranie a zatváranie Storz spojok.
HYDZ007-1 	Špinavý vodný krúžok pre plochú odsávaciu pumpu FLAT-ROSS	So špinavým vodným krúžkom môže byť plochá odsávacia pumpa FLAT-ROSS použitá aj na odsávanie znečistenej vody. Krúžok z eloxovaného hliníka sa pomocou bajonetového uzáveru pripevní na spodnú časť pumpy. Je možné ho nainštalovať aj na každú už zakúpenú pumpu. (Možno nainštalovať vždy s tromi zodpovedajúcimi skrutkami 3x Art. HYDZ007-2)
HYDZ007-2 	Jednotlivá pasujúca skrutka pre špinavý vodný krúžok FLAT-ROSS	Táto pasujúca skrutka slúži na pripevnenie špinavého vodného krúžku k plochej odsávacej pumpě FLAT-ROSS. Skrutky môžu byť nainštalované na každej pumpě FLAT-ROSS. (Na pripevnenie krúžku sú vždy potrebné tri skrutky.)



rössle

RÖSSLE AG

Vysávače pre hasičské zbory

Johann-Georg-Fendt-Straße 50
D-87616 Marktoberdorf, Germany
Telefon: +49 (0) 8342 70 59 5-0
E-Mail: info@roessle.ag
www.feuerwehr-sauger.com



Jednoducho naskenujte QR kód mobilným telefónom a stiahnite si produktový katalóg.